



**КРАСКИ
ФАМА PROFİ CENTRE
ДОСТУПНЫЕ,
ПРАКТИЧНЫЕ
И ДОЛГОВЕЧНЫЕ**



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
РЕШЕНИЯ ДЛЯ
ИДЕАЛЬНЫХ
ПОВЕРХНОСТЕЙ!

МИССИЯ НАШЕЙ
КОМПАНИИ

СОЗДАНИЕ
БЕЗОПАСНОЙ
СРЕДЫ ОБИТАНИЯ
ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА



FAMA PROFI CENTRE – производитель и поставщик высококачественных экологичных акриловых водно-дисперсионных красок FAMA PAINT и FAMA PROFI CENTRE, натуральных масел для древесины BIOFA, растворителей, гидролаков для мебели и индустриальных продуктов для производителей ламината под собственным брендом.

Нашему мнению и опыту можно доверять, компания работает на рынке ЛКМ более 20 лет, последние 6 лет компания работает в формате R&D: разрабатывает, производит, продает.



МЫ ПОМОГАЕМ НАШИМ КЛИЕНТАМ В УЛУЧШЕНИИ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ЧЕРЕЗ СОЗДАНИЕ СОВРЕМЕННОГО, КРАСИВОГО И БЕЗОПАСНОГО ПРОСТРАНСТВА. ВЕДЬ ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ НЕ РОСКОШЬ, А ПРАВИЛЬНО СДЕЛАННЫЙ ВЫБОР.



23

ГОДА РАБОТЫ
НА РЫНКЕ
В РОССИИ

250

МАГАЗИНОВ
ПАРТНЕРОВ

65

РЕГИОНОВ
РОССИИ
И СТРАН СНГ

5

ФИРМЕННЫХ
ШОУ-РУМОВ В МОСКВЕ,
САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
И ЕКАТЕРИНБУРГЕ

3,5 млн

ДОВОЛЬНЫХ
КЛИЕНТОВ

5

СОБСТВЕННЫХ
ТОРГОВЫХ
МАРОК

100

SKU
ВЫПУСКАЕМОЙ
ПРОДУКЦИИ

2,2 млн

РЕАЛИЗОВАННЫХ
ОБЪЕКТОВ

СКЛАД
КАТЕГОРИИ А НА

3000

ПАЛЕТТО-МЕСТ

БОЛЕЕ

6000 КВ.М

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ
КОМПЛЕКС




- СОБСТВЕННАЯ КОЛЕРОВОЧНАЯ СИСТЕМА FAMA TINT
- МОБИЛЬНАЯ КОЛОР-СТУДИЯ
- ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
- СОБСТВЕННАЯ ШКОЛА ОБУЧЕНИЯ

Квалифицированная команда инженерно-технических специалистов и химиков-технологов готова подобрать ЛКМ и технологии нанесения согласно требованиям заказчика. А также адаптировать при необходимости материалы собственного производства (коррекция вязкости, цвета, степени блеска, формы поставки) под производственные задачи клиента.

НА ВСЕХ ЭТАПАХ СОТРУДНИЧЕСТВА МЫ ОКАЗЫВАЕМ ПОЛНУЮ ТЕХНИЧЕСКУЮ ПОДДЕРЖКУ И НЕОБХОДИМОЕ ОБУЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Качество всей нашей выпускаемой продукции соответствует мировым стандартам, благодаря входящему/исходящему контролю качества, современной материально-технической базе и собственной научно-исследовательской лаборатории.

КАТАЛОГ РЕШЕНИЙ



ФАМА PROFИ
CENTRE
КОМПЛЕКСНОЕ
РЕШЕНИЕ ДЛЯ
ИДЕАЛЬНОГО
ПОКРЫТИЯ

ИДЕАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ
ДЛЯ РАБОТЫ НА
ЗАГОРОДНЫХ И КРУПНЫХ
СТРОИТЕЛЬНЫХ
ОБЪЕКТАХ, ЭКОНОМИЯ
ВАШЕГО ВРЕМЕНИ
И ВРЕМЕНИ ВАШЕГО
КЛИЕНТА

• ЗАКАЖИ НА ОБЪЕКТ



ВПЕРВЫЕ В РОССИИ – МОБИЛЬНАЯ КОЛОРО-СТУДИЯ



ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ДАННЫХ УСЛУГ
ОБРАТИТЕСЬ К ВАШЕМУ
ПЕРСОНАЛЬНОМУ
МЕНЕДЖЕРУ

ПОДБОР ЦВЕТА НА ОБЪЕКТЕ ЗАКАЗЧИКА, КОЛЕРОВКА НА МЕСТЕ В ЛЮБОЙ ОТТЕНОК, МГНОВЕННОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ПОКУПКИ;

ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ОБУЧЕНИЕ РАБОТЕ С НАШИМИ МАСЛАМИ И КРАСКАМИ НЕПОСРЕДСТВЕННО НА ОБЪЕКТЕ;

ПОЛНАЯ СЕРВИСНАЯ ПОДДЕРЖКА И ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ;


ВОЗМОЖНОСТЬ БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ АРЕНДЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАЛЯРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ «WAGNER» (ГЕРМАНИЯ) ДЛЯ ВАШЕЙ БРИГАДЫ ПРИ ПОКУПКЕ ЛЮБОЙ КРАСКИ ОБЪЕМОМ ОТ 170 ЛИТРОВ;

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ
ПРИ СОЗДАНИИ
ЛИНЕЙКИ
КРАСОК ФАМА
PROFI CENTRE



- ОРИЕНТАЦИЯ НА РОССИЙСКИЙ РЫНОК СЫРЬЕВЫХ КОМПОНЕНТОВ;
- СРЕДНИЙ ЦЕНОВОЙ СЕГМЕНТ;
- МНОГОЦЕЛЕВОЙ АССОРТИМЕНТ ПРОДУКТОВ;
- ПОНЯТНЫЕ ПОКУПАТЕЛЮ НАЗВАНИЯ ПРОДУКТОВ «ПРИ ПРОДАЖЕ С ПОЛКИ»;
- СТАБИЛЬНОСТЬ ЦВЕТА ПРИ КОЛЕРОВКЕ;
- ЭКОЛОГИЧНОСТЬ, ПАРПРОНИЦАЕМОСТЬ, ОТСУТСТВИЕ ЗАПАХОВ, ПРОСТОЙ УХОД ЗА ПОВЕРХНОСТЬЮ

БАЗОВЫЕ
СВОЙСТВА
ВСЕЙ ЛИНЕЙКИ
КРАСОК FAMA
PROFI CENTRE



- 100% РОССИЙСКОЕ СЫРЬЕ;
- НЕ СОДЕРЖАТ РАСТВОРИТЕЛЕЙ, ФОСФАТОВ, СТИРОЛА И ПЛАСТИФИКАТОРОВ, БЕЗОПАСНЫ ДЛЯ ЭКОЛОГИИ ЖИЛОГО ПРОСТРАНСТВА. В ПРОЦЕССЕ РАБОТЫ ОТСУТСТВУЮТ НЕПРИЯТНЫЕ ЗАПАХИ;
- В ЛИНЕЙКЕ ПРИСУТСТВУЮТ КРАСКИ С РАЗЛИЧНЫМИ КЛАССАМИ МОКРОГО ИСТИРАНИЯ, С РАЗЛИЧНЫМИ СТЕПЕНЯМИ БЛЕСКА, ЧТО ПОЗВОЛЯЕТ ПОДОБРАТЬ ПРОДУКТЫ ДЛЯ ЛЮБОГО ПОМЕЩЕНИЯ;
- ВСЕ КРАСКИ КОЛЕРУЮТСЯ В РАМКАХ СИСТЕМЫ FAMA TINT В БОЛЕЕ 50 000 РАЗЛИЧНЫХ ОТТЕНКОВ ПО СОБСТВЕННЫМ КОЛЛЕКЦИЯМ И КАТАЛОГАМ ИЗВЕСТНЫХ БРЕНДОВ.

РАЗРЕШИТЕЛЬНАЯ
ДОКУМЕНТАЦИЯ

**СВИДЕТЕЛЬСТВО
ГОСУДАРСТВЕННОЙ
РЕГИСТРАЦИИ
ДЕКЛАРИРУЕТ
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
ДЛЯ ЗАЩИТНО-
ДЕКОРАТИВНОЙ ОТДЕЛКИ
ВСЕХ ТИПОВ ЗДАНИЙ
И СООРУЖЕНИЙ (А, Б, В)**



К ТИПУ А ОТНОСЯТСЯ ДЕТСКИЕ ШКОЛЬНЫЕ И ДОШКОЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ, А ТАКЖЕ УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ;

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ КМ1 В РАМКАХ СИСТЕМЫ ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ

КРАСКА ФАМА ПРОФИ ДЛЯ ВЛАЖНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

ИНТЕРЬЕРНАЯ


акриловая водно-дисперсионная

- ДЛЯ ГАРАЖЕЙ, ЦОКОЛЕЙ, ПОДВАЛОВ
- СОДЕРЖИТ КОМПЛЕКСНЫЙ БИОЦИД
- ЗАЩИЩАЕТ ОТ ГРИБКА И ПЛЕСЕНИ



НАЗНАЧЕНИЕ: СТЕНЫ И ПОТОЛКИ В ПОМЕЩЕНИЯХ С ПОВЫШЕННОЙ ВЛАЖНОСТЬЮ, ПЛОХОЙ ВЕНТИЛЯЦИЕЙ, БЕЗ ОТОПЛЕНИЯ, ГДЕ СУЩЕСТВУЕТ РИСК ОБРАЗОВАНИЯ КОНДЕНСАТА НА СТЕНАХ.

- Степень блеска: **2, матовая**
- **2** класс мокрого истирания,
- **Деликатная сухая и влажная уборка,**
- **2** класс укрывистости,
- Расход: **1 литр на 6-7 м²,**
- Базы: **белая, прозрачная,**
- Фасовка: **9 литров.**



ПОВЕРХНОСТЬ ПОД ОКРАСКУ:

Бетон, кирпич, фанера, ДВП, ДСП, ОСП, гипсокартон, флизелиновые обои под покраску, малярные стеклохолсты, шпатлёванные и оштукатуренные поверхности внутри помещений.

КРАСКА ФАМА ПРОФИ ДЛЯ КУХНИ И ВАННОЙ

ИНТЕРЬЕРНАЯ

акриловая водно-дисперсионная

- ЗАЩИТА ОТ ВЛАГИ И ПАРА
- ИЗНОСОСТОЙКОЕ ПОКРЫТИЕ
- МЫТЬЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ МОЩНЫХ СРЕДСТВ



НАЗНАЧЕНИЕ: СТЕНЫ И ПОТОЛКИ В ПОМЕЩЕНИЯХ С ПОВЫШЕННОЙ ВЛАЖНОСТЬЮ И ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ НАГРУЗКОЙ, ГДЕ ТРЕБУЕТСЯ ЗАЩИТА ПОВЕРХНОСТИ ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ ПАРА И ОБРАЗОВАНИЯ ПЯТЕН.

- Степень блеска: **3, матовая**
- **1** класс мокрого истирания,
- **2** класс укрывистости,
- Расход: **1 литр на 6-7 м²,**
- Базы: **белая, прозрачная,**
- Фасовка: **9 литров.**



ПОВЕРХНОСТЬ ПОД ОКРАСКУ:

Бетон, кирпич, фанера, ДВП, ДСП, ОСП, гипсокартон, флизелиновые обои под покраску, малярные стеклохолсты, шпатлёванные и оштукатуренные поверхности внутри помещений.

КРАСКА ФАМА ПРОФИ ДЛЯ ДЕТСКИХ КОМНАТ

ИНТЕРЬЕРНАЯ

акриловая водно-дисперсионная

- БЕЗОПАСНО ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ РЕБЕНКА
- ГИПОАЛЛЕРГЕННАЯ ФОРМУЛА
- АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

НАЗНАЧЕНИЕ: СТЕНЫ И ПОТОЛКИ В ПОМЕЩЕНИЯХ ДЛЯ ПОСТОЯННОГО И ВРЕМЕННОГО ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ ДЕТСКИЕ, СПАЛЬНИ, ИГРОВЫЕ КОМНАТЫ, УЧЕБНЫЕ КЛАССЫ.

- Степень блеска: **3, матовая**
- **1** класс мокрого истирания,
- **Сухая и влажная уборка,**
- **2** класс укрывистости,
- Расход: **1 литр на 6-7 м²,**
- Базы: **белая, прозрачная,**
- Фасовка: **9 литров.**



ПОВЕРХНОСТЬ ПОД ОКРАСКУ:

Бетон, кирпич, фанера, ДВП, ДСП, ОСП, гипсокартон, флизелиновые обои под покраску, малярные стеклохолсты, шпатлёванные и оштукатуренные поверхности внутри помещений.



КРАСКА ФАМА ПРОФИ ДЛЯ ОБОЕВ ПОД ПОКРАСКУ

ИНТЕРЬЕРНАЯ

акриловая водно-дисперсионная

- УЛЬТРАТОНКОЕ ПОКРЫТИЕ
- СОХРАНЯЕТ СТРУКТУРУ И РИСУНОК
- ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ ОБОЕВ

НАЗНАЧЕНИЕ: ПОМЕЩЕНИЯ РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ, ГДЕ В КАЧЕСТВЕ ДЕКОРАТИВНОГО ПОКРЫТИЯ ИСПОЛЬЗОВАНЫ ФАКТУРНЫЕ ОБОИ ПОД ОКРАСКУ РАЗЛИЧНОГО СОСТАВА (ФЛИЗЕЛИН, ВСПЕНЕННЫЙ ПЕНОПОЛИУРЕТАН НА ФЛИЗЕЛИНЕ, ВИНИЛ).

- Степень блеска: **2, матовая**
- **2** класс мокрого истирания,
- **Деликатная сухая и влажная уборка,**
- **2** класс укрывистости,
- Расход: **1 литр на 6-7 м²,**
- Базы: **белая, прозрачная,**
- Фасовка: **9 литров.**



ПОВЕРХНОСТЬ ПОД ОКРАСКУ:

Бетон, кирпич, гипсокартон, шпатлеванные и оштукатуренные поверхности внутри помещений, фактурные обои под покраску (вспененный ППУ, флизелин, шелкография, винил)



КРАСКА ФАМА ПРОФИ ДЛЯ ПОТОЛКОВ

ИНТЕРЬЕРНАЯ

акриловая водно-дисперсионная

- ОСЛЕПИТЕЛЬНЫЙ БЕЛЫЙ ЦВЕТ
- УЛЬТРАМАТОВОЕ ПОКРЫТИЕ
- НЕ ЖЕЛТЕЕТ ОТ ВРЕМЕНИ



НАЗНАЧЕНИЕ: ПОТОЛКИ В ПОМЕЩЕНИЯХ РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ С УМЕРЕННОЙ ВЛАЖНОСТЬЮ И ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ НАГРУЗКОЙ.

- Степень блеска: **1, матовая**
- **3** класс мокрого истирания,
- **Сухая уборка,**
- **2** класс укрывистости,
- Расход: **1 литр на 6-7 м²,**
- Базы: **белая, прозрачная,**
- Фасовка: **9 литров.**



ПОВЕРХНОСТЬ ПОД ОКРАСКУ:

Бетон, кирпич, гипсокартон, флизелиновые обои под покраску, малярные стеклохолсты, шпатлёванные и оштукатуренные поверхности внутри помещений.

КРАСКА ФАМА ПРОФИ ДЛЯ ПРИХОЖЕЙ И ГАРДЕРОБНОЙ

ИНТЕРЬЕРНАЯ

акриловая водно-дисперсионная

- ИЗНОСОСТОЙКОЕ ПОКРЫТИЕ
- НЕ ЛОСНИТСЯ ПРИ КОНТАКТЕ С ОДЕЖДОЙ
- НЕ ОСТАВИТ ЗАПАХА НА ВЕЩАХ



НАЗНАЧЕНИЕ: СТЕНЫ И ПОТОЛКИ В ПОМЕЩЕНИЯХ С УМЕРЕННОЙ ВЛАЖНОСТЬЮ И ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ НАГРУЗКОЙ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ОДЕЖДЫ И ТЕКСТИЛЯ В УСЛОВИЯХ ОТСУТСТВИЯ ВОЗМОЖНОСТИ ЧАСТОГО ПРОВЕТРИВАНИЯ.

- Степень блеска: **2, матовая**
- **2** класс мокрого истирания,
- **Деликатная сухая и влажная уборка,**
- **2** класс укрывистости,
- Расход: **1 литр на 6-7 м²,**
- Базы: **белая, прозрачная,**
- Фасовка: **9 литров.**



ПОВЕРХНОСТЬ ПОД ОКРАСКУ:

Бетон, кирпич, фанера, ДВП, ДСП, ОСП, гипсокартон, флизелиновые обои под покраску, малярные стеклохолсты, шпатлёванные и оштукатуренные поверхности внутри помещений.

КРАСКА ФАМА ПРОФИ ДЛЯ СПАЛЕН И ГОСТИНЫХ

ИНТЕРЬЕРНАЯ

акриловая водно-дисперсионная

- БЛАГОРОДНОЕ МАТОВОЕ ПОКРЫТИЕ
- ПРИЯТНЫЕ ТАКТИЛЬНЫЕ ОЩУЩЕНИЯ
- БЕЗОПАСНОСТЬ ДЛЯ ВСЕХ ЧЛЕНОВ СЕМЬИ

НАЗНАЧЕНИЕ: СТЕНЫ И ПОТОЛКИ В ПОМЕЩЕНИЯХ С УМЕРЕННОЙ ВЛАЖНОСТЬЮ И ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ НАГРУЗКОЙ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ СНА И ОТДЫХА.

- Степень блеска: **2, матовая**
- **2** класс мокрого истирания,
- **Деликатная сухая и влажная уборка,**
- **2** класс укрывистости,
- Расход: **1 литр на 6-7 м²,**
- Базы: **белая, прозрачная,**
- Фасовка: **9 литров.**



ПОВЕРХНОСТЬ ПОД ОКРАСКУ:

Бетон, кирпич, фанера, ДВП, ДСП, ОСП, гипсокартон, флизелиновые обои под покраску, малярные стеклохолсты, шпатлёванные и оштукатуренные поверхности внутри помещений.



КРАСКА ФАМА ПРОФИ ДЛЯ ОФИСОВ

ИНТЕРЬЕРНАЯ

акриловая водно-дисперсионная

- ИЗНОСОСТОЙКОЕ ПОКРЫТИЕ
- МЫТЬЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ МОЮЩИХ СРЕДСТВ
- БЫСТРЫЙ РЕМОНТ БЕЗ ОСТАТОЧНЫХ ЗАПАХОВ

НАЗНАЧЕНИЕ: СТЕНЫ И ПОТОЛКИ В ПОМЕЩЕНИЯХ С УМЕРЕННОЙ ВЛАЖНОСТЬЮ И ПОВЫШЕННОЙ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ НАГРУЗКОЙ В ОБЩЕСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ, ТАКИХ КАК ОФИСНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ, ГОСТИНИЦЫ, УЧРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ, ОРГАНИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И ПР.

- Степень блеска: **3, матовая**
- **1** класс мокрого истирания,
- **Сухая и влажная уборка,**
- **2** класс укрывистости,
- Расход: **1 литр на 6-7 м²,**
- Базы: **белая, прозрачная,**
- Фасовка: **9 литров.**



ПОВЕРХНОСТЬ ПОД ОКРАСКУ:

Бетон, кирпич, фанера, ДВП, ДСП, ОСП, гипсокартон, флизелиновые обои под покраску, малярные стеклохолсты, шпатлёванные и оштукатуренные поверхности внутри помещений.

КРАСКА ФАМА PROFi ДЛЯ ФАСАДОВ

ФАСАДНАЯ

акриловая водно-дисперсионная

- ПАРОПРОНИЦАЕМОСТЬ И АТМОСФЕРОСТОЙКОСТЬ
- ЗАЩИТА ОТ ГРИБКА И ПЛЕСЕНИ
- ОТЛИЧНАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ К ЩЕЛОЧАМ




НАЗНАЧЕНИЕ: ФАСАДЫ, КАРНИЗЫ, ОТКОСЫ И ПРОЧИЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ. ЦОКОЛИ ЗДАНИЙ И ОГРАЖДЕНИЙ (ПРИ НАЛИЧИИ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ, ОТМОСТКИ И ЛИВНЕВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ).

- Степень блеска: **3, матовая**
- Класс мокрого истирания **Не нормируется,**
- **2** класс укрывистости,
- Расход: **1 литр на 6-7 м²,**
- Базы: **белая, прозрачная,**
- Фасовка: **9 литров.**



ПОВЕРХНОСТЬ ПОД ОКРАСКУ:

Натуральный и искусственный камень, бетон, кирпич, шпатлёванные и оштукатуренные поверхности при производстве фасадных работ.



◀ ВИДЕОПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-СКЛАДСКОГО КОМПЛЕКСА В ПОДОЛЬСКЕ

СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ И ПОДАРОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЕЙ, АРХИТЕКТОРОВ И ДИЗАЙНЕРОВ ▶



8-800-555-33-79

www.famaprofi.ru